

TASKAL 管理者マニュアル

SECURITY



TASKAL RESOURCESとの契約に関して 1

共通書類

- アプリ利用申込書
- 個人情報の利用・管理に関する覚書

各利用範囲によって異なる書類

- 各企業様に沿ってご案内致します。

TASKAL RESOURCESとの契約に関して 2

契約書1	契約書2	契約書3	契約書4	契約書5	契約書6	契約書7
TASKALアプリ 利用契約書	個人情報 保護契約書	コールセンター 利用契約書	アプリ 代理店契約書	—	—	—

※1) アプリ代理店契約書は、代理店契約を承諾された場合に必要となります。

アプリ利用時の初期設定の流れ

- ❶ 弊社から申込用紙と登録時の伺書を送付致します。
内容に沿ってご記入頂き弊社までご返信ください。
申込内容を確認後、各契約書を送付いたします。
- ❷ 申込用紙に沿って、弊社にて貴社についての登録を先ず行わせて頂きます。
- ❸ 貴社にてご記入頂いた伺書に沿って、弊社にてユーザー登録を行います。
- ❹ 登録完了後、ユーザー登録された皆様へ案内メールが届きますので、その内容に沿って、お手続きをお願い致します。
- ❺ 以後の貴社で新規ユーザーの追加登録を行う場合は、伺書内をご参照頂き管理者の方々にて手続きをお願い致します。

TASKALアプリの利用例

利用タイプ別	利用例
BTM	全世界100カ国を超えるネットワークの利用で、 全ての出張者のセーフティーニーズに対応。
企業販促	貴社商品への他社との差別化にTASKAL IDの付与。 ワンストップ危機管理サービスで商品・サービスへの付加価値に。
企業総務用	海外出張者の安全確認、航空券の急な変更、 事故発生時の対策チーム立上げ利用。
学校法人用	海外での教育旅行、留学生の派遣での安全確認利用。

管理者様向け権限早見表

	権限名	管理者 (Admin)
1	Adminメニュー	○
2	Users管理	○
3	安否確認	○
4	Tickets(案件)管理	×
5	国内外安全情報の作成	○
6	User現在地(GPS)の管理	○

※管理者様へは、

管理者(Admin)用ID

と

一般ユーザー(Traveler)用ID

を付与致します。

※上記機能はブラウザ(Google クロームなど)ログイン=Web版のみ利用可能です。


※ログインURLはWeb版と同じです。 <https://taskal.travel/auth/login>

※携帯端末でログインする場合は、一般ユーザー(Traveler)IDでログインをお願い致します。その際、安否確認は送付されます。

※一部携帯端末では、動作保証外のものもございます。予めご了承下さい。

1

管理者 (Admin) メニュー



※使用ブラウザの設定倍率によって、添付画像と異なる表示になる場合がございます。ご了承くださいませ。

※携帯端末でログインする場合は、**一般ユーザー(Traveler)用ID** でログインをお願い致します。

2

① ユーザー管理 - 1(1)

複数人のユーザーを一括で登録(11p)できます。
登録ユーザー情報をエクセルファイルで出力(13p)できます。

新規ユーザー作成ボタンです。

登録ユーザーを検索できます。

XLSXをインポート

XLSXをエクスポート

新しく作る

検索

ユーザー

アバター	ID	氏名 ↑	組織名	生年月日	状態
	USR008721	USER 1	TASKAL RESOURCES SDN BHD	0000年00月00日	有効
	USR008165	USER 1	TASKAL RESOURCES SDN BHD	0000年00月00日	有効
	USR008901	USER 1	TASKAL RESOURCES SDN BHD	0000年00月00日	有効
	USR004348	USER 1	TASKAL RESOURCES SDN BHD	0000年00月00日	有効
	USR004265	USER 1	TASKAL RESOURCES SDN BHD	0000年00月00日	有効
	USR004478	USER 1	TASKAL RESOURCES SDN BHD	0000年00月00日	有効
	USR004477	USER 1	TASKAL RESOURCES SDN BHD	0000年00月00日	有効
	USR004246	USER 1	TASKAL RESOURCES SDN BHD	0000年00月00日	有効
	USR008013	USER 1	TASKAL RESOURCES SDN BHD	0000年00月00日	有効
	USR004273	USER 1	TASKAL RESOURCES SDN BHD	0000年00月00日	有効
	USR004274	USER 1	TASKAL RESOURCES SDN BHD	0000年00月00日	有効
	USR008899	USER 1	TASKAL RESOURCES SDN BHD	0000年00月00日	有効
	USR004260	USER 1	TASKAL RESOURCES SDN BHD	0000年00月00日	有効

1ページあたりのアイテム数: 25

1 - 13 の 13

IDの有効、無効を確認できます。

TASKALアプリ内で発行したユーザーIDです。
検索欄では、氏名、IDで検索可能です。

2

① ユーザー管理 - 1 (2)

詳細情報 - ユーザー

TARO YAMADA
ABC Pte. Ltd.

メールアドレス
taro@abc.com

役職

部署情報1

部署情報2

自宅住所

自宅住所(住宅番号またはユニット番号)セクション

電話番号
123456789

生年月日
0000年00月00日

アカウントの状態
Enabled

権限

- 企業管理

●パスワードのリセット
ユーザーへパスワードリセットを促すメールが送付されます。

●パスワード変更
管理者側で意図的にパスワードを設定できます。

ユーザーの利用を有効、無効にできます。
※活用方法:退職者、利用停止・・・など。

検索

ユーザー

ユーザーID	氏名	役職	生年月日	状態
(A) USR008721	USER 1	TASKAL RESOURCES SON BHD	0000-00-0000	有効
(A) USR008165	USER 1	TASKAL RESOURCES SON BHD	0000-00-0000	有効
(A) USR008903	USER 1	TASKAL RESOURCES SON BHD	0000-00-0000	有効
(A) USR004348	USER 1	TASKAL RESOURCES SON BHD	0000-00-0000	有効
(A) USR004265	USER 1	TASKAL RESOURCES SON BHD	0000-00-0000	有効
(A) USR004478	USER 1	TASKAL RESOURCES SON BHD	0000-00-0000	有効
(A) USR004477	USER 1	TASKAL RESOURCES SON BHD	0000-00-0000	有効
(A) USR004248	USER 1	TASKAL RESOURCES SON BHD	0000-00-0000	有効
(A) USR008033	USER 1	TASKAL RESOURCES SON BHD	0000-00-0000	有効
(A) USR004273	USER 1	TASKAL RESOURCES SON BHD	0000-00-0000	有効
(A) USR004274	USER 1	TASKAL RESOURCES SON BHD	0000-00-0000	有効
(A) USR008899	USER 1	TASKAL RESOURCES SON BHD	0000-00-0000	有効
(A) USR004260	USER 1	TASKAL RESOURCES SON BHD	0000-00-0000	有効

編集

削除

パスワードのリセット

パスワード変更

2

① ユーザー管理 - 1 (3)

新しいユーザーを作成する

メールアドレス*

First name*

姓*

役職

部署情報1

部署情報2

自宅情報

自宅住所(住宅番号またはユニット番号)セクション

電話番号

生年月日*

組織名

権限*

役割は必須です

画像

作成 キャンセル

※赤枠をご選択ください。

組織名

ローカルパートナー管理者

現地パートナーエージェント

旅行者

管理者

一般ユーザー

ユーザー

検索

CSVをインポート

CSVをエクスポート

新しく作る

ユーザー ID	氏名	組織名	生年月日	役職
(A) USR008721	USER 1	TASKAL RESOURCES SON BHD	0000-00-0000	管理者
(A) USR008165	USER 1	TASKAL RESOURCES SON BHD	0000-00-0000	管理者
(A) USR008903	USER 1	TASKAL RESOURCES SON BHD	0000-00-0000	管理者
(A) USR004348	USER 1	TASKAL RESOURCES SON BHD	0000-00-0000	管理者
(A) USR004265	USER 1	TASKAL RESOURCES SON BHD	0000-00-0000	管理者
(A) USR004478	USER 1	TASKAL RESOURCES SON BHD	0000-00-0000	管理者
(A) USR004477	USER 1	TASKAL RESOURCES SON BHD	0000-00-0000	管理者
(A) USR004248	USER 1	TASKAL RESOURCES SON BHD	0000-00-0000	管理者
(A) USR008033	USER 1	TASKAL RESOURCES SON BHD	0000-00-0000	管理者
(A) USR004273	USER 1	TASKAL RESOURCES SON BHD	0000-00-0000	管理者
(A) USR004274	USER 1	TASKAL RESOURCES SON BHD	0000-00-0000	管理者
(A) USR008899	USER 1	TASKAL RESOURCES SON BHD	0000-00-0000	管理者
(A) USR004260	USER 1	TASKAL RESOURCES SON BHD	0000-00-0000	管理者

2

② ユーザー管理 - 2(1)

The screenshot displays the TASKAL user management interface. On the left is a sidebar with navigation items: ユーザー, インポート, チャット, コール, 安否確認, グループ, 案件, プロフィール, 設定, 一般ユーザー画面への切..., and ログアウト. The main header shows the TASKAL logo and a search bar. The main content area features a modal titled "XLSXをインポート" (Import XLSX) with a close button (X). Inside the modal, the text "一括登録する" (Bulk registration) is followed by "このツールを使用すると、エクセルファイルから登録ユーザー一覧にデータをインポートできます。" (Using this tool, you can import data from an Excel file into the registered user list). Below this is a "テンプレートをダウンロード" (Download template) button and a file selection area with a "ファイルを選択" (Select file) button and the text "選択されていません" (Not selected). At the bottom of the modal are "キャンセル" (Cancel) and "インポート" (Import) buttons. A blue arrow points from the "XLSXをインポート" button in the top right of the main interface to the "一括登録する" section of the modal. Below the modal, a callout box contains the text "当社指定エクセルファイルを使用ください。" (Please use the designated Excel file from our company).

一括登録する
このツールを使用すると、エクセルファイルから登録ユーザー一覧にデータをインポートできます。

テンプレートをダウンロード

ファイルを選択 選択されていません

キャンセル インポート

当社指定エクセルファイルを使用ください。

2

② ユーザー管理 - 2(2)

TASKAL

詳細情報 - インポート

ID
USER12345

ユーザー
TARO YAMADA

組織名
ABC Pte. Ltd.

作成日時

状態
完了しました

作成されたユーザー
1

失敗したユーザー
0

アップロードが成功した人数

アップロードが失敗した人数

エラーの詳細

インポートをキャンセル

アップロードされたユーザーに対し仮パスワードをメールで送信

アップロードのキャンセル

アップロードしたユーザー全員へ仮パスワードを送付します。

ID	ユーザー名	組織名	作成日時	状態
USER000001	USER 1	TASKAL RESOURCES SON BHD	0000-00-0000	成功
USER000002	USER 1	TASKAL RESOURCES SON BHD	0000-00-0000	成功
USER000003	USER 1	TASKAL RESOURCES SON BHD	0000-00-0000	成功
USER000004	USER 1	TASKAL RESOURCES SON BHD	0000-00-0000	成功
USER000005	USER 1	TASKAL RESOURCES SON BHD	0000-00-0000	成功
USER000006	USER 1	TASKAL RESOURCES SON BHD	0000-00-0000	成功
USER000007	USER 1	TASKAL RESOURCES SON BHD	0000-00-0000	成功
USER000008	USER 1	TASKAL RESOURCES SON BHD	0000-00-0000	成功
USER000009	USER 1	TASKAL RESOURCES SON BHD	0000-00-0000	成功
USER000010	USER 1	TASKAL RESOURCES SON BHD	0000-00-0000	成功
USER000011	USER 1	TASKAL RESOURCES SON BHD	0000-00-0000	成功
USER000012	USER 1	TASKAL RESOURCES SON BHD	0000-00-0000	成功
USER000013	USER 1	TASKAL RESOURCES SON BHD	0000-00-0000	成功
USER000014	USER 1	TASKAL RESOURCES SON BHD	0000-00-0000	成功
USER000015	USER 1	TASKAL RESOURCES SON BHD	0000-00-0000	成功
USER000016	USER 1	TASKAL RESOURCES SON BHD	0000-00-0000	成功
USER000017	USER 1	TASKAL RESOURCES SON BHD	0000-00-0000	成功
USER000018	USER 1	TASKAL RESOURCES SON BHD	0000-00-0000	成功
USER000019	USER 1	TASKAL RESOURCES SON BHD	0000-00-0000	成功
USER000020	USER 1	TASKAL RESOURCES SON BHD	0000-00-0000	成功

2

② ユーザー管理 - 2(3)

TARO YAMADA

ユーザー

インポート

チャット

コール

安否確認

グループ

案件

プロフィール

設定

一般ユーザー画面への切...

ログアウト

検索

XLSXをインポート

XLSXをエクスポート

新しく作る

ユーザー	アバター	ID	氏名 ↑	組織名	生年月日	状態
	USR008721	USER 1	TASKAL RESOURCES SDN BHD	0000年00月00日	有効	
	USR008165	USER 1	TASKAL RESOURCES SDN BHD	0000年00月00日	有効	
	USR008901	USER 1	TASKAL RESOURCES SDN BHD	0000年00月00日	有効	
	USR004348	USER 1	TASKAL RESOURCES SDN BHD	0000年00月00日	有効	
	USR004265	USER 1	TASKAL RESOURCES SDN BHD	0000年00月00日	有効	
	USR004478	USER 1	TASKAL RESOURCES SDN BHD	0000年00月00日	有効	
	USR004477	USER 1	TASKAL RESOURCES SDN BHD	0000年00月00日	有効	
	USR004246	USER 1	TASKAL RESOURCES SDN BHD	0000年00月00日	有効	
	USR008013	USER 1	TASKAL RESOURCES SDN BHD	0000年00月00日	有効	
	USR004273	USER 1	TASKAL RESOURCES SDN BHD	0000年00月00日	有効	
	USR004274	USER 1	TASKAL RESOURCES SDN BHD	0000年00月00日	有効	
	USR008899	USER 1	TASKAL RESOURCES SDN BHD	0000年00月00日	有効	
	USR004260	USER 1	TASKAL RESOURCES SDN BHD	0000年00月00日	有効	

1ページあたりのアイテム数: 25
1 - 13 の 13

2020-03-06-02-01....xlsx

クリック後、ダウンロードされます。

すべて表示

3

③ グループ





TARO YAMADA

インポート

チャット

コール

安否確認

グループ

案件

プロフィール

設定

一般ユーザー画面への切...

ログアウト

検索

CSVをエクスポート

新しく作る

グループ

名称 ↑	ID	説明	管理者
^ ●●●●●●●●	GRP004261	Europe & Asia	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
●●●●●●●●	GRP004262	Alphanova MY	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
●●●●●●●●	GRP004260	Alphanova SG	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

25

1 - 1 の 1

< >

自社グループ組織の階層構造を確認できます。

※グループ階層の設定はTASKAL RESOURCES社が行います。

変更が必要な際はお問合わせ下さい。

 TASKAL

14

4

⑤ 国内外安全情報の作成(1)

作成内容、作成IDで検索可能です。

全ての作成情報を出力できます。

検索

CSVをエクスポート

新しく作る

国内外安全情報

画像	参照	役職 ↑	本文	該当国	作成者	作成日時
	ALT004252		(TEST) 【事故】バ... 【カジャン】 セランゴール州バンギの南北高...			
	ALT004251		(TEST) 【災害】南米... 【フェノスアイレス】 南米大陸南部が激しい...			
	ALT004250		(TEST) 【事故】ケー... 【ケープタウン、ヨハネスブルク】 AP通信...			
	ALT004249		(TEST) 【保健・疾病... 【ポートモレスビー】 パプア・ニューギニア...			
	ALT004248		(TEST) 【事件・犯罪... 【チェンナイ】 インド東部タミルナドゥ州チ...			
	ALT004247		(TEST) 【交通情報】 ... 【アムステルダム】 アムステルダムで現地時...			

作成された各国内外情報に対するIDです。

新規国内外情報を作成できます。

25 1 - 6 の 6 < >

4

⑤ 国内外安全情報の作成(2)

TASKAL

新しく作る 国内外安全情報

役職*

本文*

Countries

国を選択してください。

画像

作成 キャンセル

該当する国を選択ください。

イメージ画像を挿入ください。
推奨画像ファイルは、JPGです。
大きさの制限はありませんが、
小さすぎるものは、
荒く表示される可能性があります。

ユーザー
インポート
グループ
案件
国内外安全情報
プロフィール
設定
一般ユーザー画面への切.
ログアウト

TARO YAMADA

5

⑥ プロフィール設定



TARO YAMADA





TARO YAMADA

インポート

チャット

コール

安否確認

グループ

案件

プロフィール

設定

一般ユーザー画面への切...

ログアウト



パスワード変更

鉛筆マークをクリックして、設定を変更ください。

名

営業 Sales

メールアドレス

xxxxxxxx@xxxxxxxx.com

電話番号

+60 123456789

生年月日

0000年00月00日

組織名

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

組織住所

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX 0000000

パスワード変更


管理者用ID用メールアドレスを、一般ユーザーと機能を明確にするため、TASKAL社から付与しております。そのため、任意でのパスワード変更時に変更内容確認メールがお手元に届きません。パスワード変更をご自身でご希望の場合は、①メールアドレスの変更(一般ユーザー登録分とは異なる)、②パスワード変更をお願い致します。TASKAL社で変更の場合は、ご希望パスワードをお知らせください。

TASKAL

17

The screenshot displays the TASKAL application's settings interface. On the left is a dark blue sidebar with a user profile for 'TARO YAMADA' and a list of navigation items: インポート, チャット, コール, 安否確認, グループ, 案件, プロフィール, 設定, 一般ユーザー画面への切..., and ログアウト. The top header is white with the TASKAL logo. Below the header, a grey bar contains the breadcrumb '< 設定' and the title '言語'. The main content area lists two language options: '英語' and '日本語'. A blue dot next to '日本語' is highlighted by an orange box, with a callout line pointing to it. The callout box contains the text: '日本語、英語の表示を選択できます。 ※その他の言語に関して：現在利用頻度の高い多言語を組込むよう調整中でございます。'

⑧ 一般ユーザー画面切替



⑤ 安否確認(1)

タイトル、本文内容、
安否確認IDから検索できます。

全ての安否確認内容を出力できます。

検索

CSVをエクスポート

新しく作る

安否確認

照会番号	タイトル	本文	対象	対象者数	発信者	管理者発信日時	回答期限	状態
SCR004338	Safety Check	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXX	10	USER A	0000年00月00日	0000年00月00日	無効
SCR004337	Safety Check	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXX	10	USER A	0000年00月00日	0000年00月00日	無効
SCR004336	Safety Check	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXX	10	USER A	0000年00月00日	0000年00月00日	無効
SCR004335	Safety Check	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXX	10	USER A	0000年00月00日	0000年00月00日	無効
SCR004330	Safety Check	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXX	10	USER A	0000年00月00日	0000年00月00日	無効
SCR004329	Safety Check	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXX	10	USER A	0000年00月00日	0000年00月00日	無効
SCR004325	Safety Check	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXX	10	USER A	0000年00月00日	0000年00月00日	無効

新規安否確認作成時クリック

各安否確認に対するIDです。

※居所一発確認は、「一般ユーザー画面へ切替」でご確認をお願い致します。

8

⑤ 安否確認(2)

★安否確認は、管理者側へは
発信されません。
一般ユーザー(Traveler)で
ログイン時(携帯アプリ側)に
発信されます。

フォーム内容に沿って安否確認の作成が可能です。
確認対象を限定し、尚且つ回答期日を設定できます。

安否確認(新規作成)

タイトル*

本文*

対象*

回答期限*

作成 キャンセル

安否確認(新規作成)

タイトル*

本文*

全ユーザー

国

都道府県

グループ

安否確認(新規作成)

タイトル*

本文*

対象*
組織

組織

回答期限*

2019
Fri, Feb
1
23:12

February 2019

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28

安否確認(新規作成)

タイトル*

本文*

対象*
組織

組織

回答期限*

2019
Fri, Feb
15
23:12

11 12 1
10 23 13 2
9 21 14 3
8 20 15 4
7 19 16 5
6 18 17

全ユーザー: 組織内の一般ユーザー全員に送信
国: 対象国を指定して送信
都道府県: 都道府県を指定して送信
グループ: 企業グループを指定して送信
(管理者が企業グループの管理者でない場合、
この機能は使用できません)。

8

⑤ 安否確認(3)

2回目2月23日安否確認テスト

検索

6

安全

2

要支援

0

未回答(既読)

2

未回答(未読)

エクスポート

安否確認は終了しました

TARO YAMADA

ユーザー

インポート

チャット

コール

安否確認

グループ

案件

プロフィール

設定

一般ユーザー画面への切...

ログアウト

詳細情報

地図情報

安否確認内容

エクスポート

必ずリフレッシュして最新情報に更新してください。

自動更新されますが、急ぎ確認が必要な際はご利用下さい。

安否確認を行っている人数分が地図上に反映され、回答内容の確認が可能です。より精度を上げるため、出張時には位置情報を正確又はおおよそに設定頂くことをお勧め致します。

TASKAL

22

⑤ 安否確認(4)

2回目2月23日安否確認テスト

検索

6

安全

2

要救援

0

未回答(既読)

2

未回答(未読)

エクスポート

安否確認は終了しました

必ずリフレッシュして最新情報に更新してください。

詳細情報

地図情報

安否確認内容

エクスポート

	姓	状態	最終位置情報	属所確認時刻(現地時間)	属所確認時刻(管理署時間)
USR004689	●●●●●●●●	●●●●●●●●	Require_assistance	Malaysia Kuala Lumpur	23 2月 2019 11:13:38 (+0800)
USR004484	●●●●●●●●	●●●●●●●●	Safe	Malaysia Kuala Lumpur	23 2月 2019 11:28:59 (+0800)
USR004287	●●●●●●●●	●●●●●●●●	Safe	Malaysia Petaling	23 2月 2019 11:28:37 (+0800)
USR004257	●●●●●●●●	●●●●●●●●	Unread		
USR004691	●●●●●●●●	●●●●●●●●	Safe	Singapore	23 2月 2019 11:33:06 (+0800)
USR004692	●●●●●●●●	●●●●●●●●	Safe	Singapore	23 2月 2019 11:20:53 (+0800)
USR004291	●●●●●●●●	●●●●●●●●	Safe	Singapore	23 2月 2019 11:29:06 (+0800)
USR004690	●●●●●●●●	●●●●●●●●	Safe	Japan Chiba	23 2月 2019 11:13:27 (+0800)
USR004285	●●●●●●●●	●●●●●●●●	Require_assistance	Malaysia Kuala Lumpur	23 2月 2019 11:28:46 (+0800)
USR004354	●●●●●●●●●●●●●●●●	●●●●●●●●	Unread	Singapore	

25

1 - 10 の 10

TARO YAMADA

インポート

チャット

コール

安否確認

グループ

案件

プロフィール

設定

一般ユーザー画面への切...

ログアウト

安否確認での・回答内容、・最終現在地の確認が可能です。

TASKAL

23

8

⑤ 安否確認(5)

TARO YAMADA

インポート

チャット

コール

安否確認

グループ

案件

プロフィール

設定

一般ユーザー画面への切...

ログアウト

2回目2月23日安否確認テスト

検索

6

安全

2

要救援

0

未回答(既読)

2

未回答(未読)

エクスポート

安否確認は終了しました

必ずリフレッシュして最新情報に更新してください。

詳細情報

地図情報

安否確認内容

エクスポート

タイトル

2回目2月23日安否確認テスト

本文

2回目2月23日安否確認テスト 受信されましたら回答ください。井本

対象

全ユーザー

回答期限

2019年02月25日

安否確認内容の確認ができます。「エクスポート」より、安否確認内容を一覧でダウンロード可能です。

8

⑤ 安否確認(6) 安否確認着信画面 - アプリ



8

⑤ 安否確認(7) 安否確認着信画面 - アプリ



居所一発確認

同じ組織に属するユーザーの居所を確認できます。
「i」マークをクリック頂くと、右側に地図が表示されます。

JIRO TANAKA

23日1月

1:35PM

4:42PM

4:44PM ✓

4:44PM ✓

4:44PM

Type a message...

JIRO TANAKA

正確

おおよそ

最終位置情報
Kuala Lumpur, Malaysia

電話番号
123456789

組織名
ABCD Pte. Ltd.

支店名
Malaysia

よくある質問 <https://taskal.life/faq/> より

1. タスカルアプリと一般の通信アプリとの違いは何ですか？

タスカルアプリは、『WhatsApp』をベースとした業務用通信アプリ兼危機管理アプリです。一般の無料通信アプリの場合、情報セキュリティの問題で業務使用には問題があります。通信アプリとしては、業務用に設定された『Lineビジネス』と同等とお考え下さい。タスカルアプリは、この通信機能に加え危機管理ツールとして、GPSによる所在地確認機能、一斉安否確認機能、緊急時に24時間コールセンターに繋がるパニックボタン機能及び24時間海外危険情報配信機能があります。また、企業の航空券を取扱う旅行会社とタスカルが提携している場合、その航空券の予約変更サポート機能もあります。

2. このアプリは中国やロシアでも使えますか？

はい。このアプリはスマートフォンが繋がる通信環境化であれば、何処でも利用可能です。但し、中国等、他国製のGPSやVPNの利用を禁止又は制限している国もございます。中国でも、出張者や観光客が、日本の国内携帯でGPS等を稼働させているケースが多く見受けられますが、特に大きな問題は発生しておりません。しかし、法律上使用が禁止されているものですので、GPSの使用は制限する方が安心です。（日本人出張者や駐在員が、GPSを稼働させて測量をしていたという嫌疑で拘束されるケースも発生しています。）

3. では、中国では安否確認は行えないのですか？

いいえ、安否確認は、組織によって紐づけされたメーリングリストによって確認可能です。但し、GPSを稼働させない場合は、正確な居場所確認を伴わない確認となりますので、日本からの出張者等、組織に紐づけされていない方々が安否確認リストからはずれる事も考えられます。

4. このアプリは必ず繋がるのですか？

このアプリはスマートフォンが繋がる通信環境化であれば、何処でも利用可能です。ただし、電波状況が悪いと繋がりにくくなるのは、他の通信アプリと同様です。

5. 最寄りのサポート店に電話が繋がらない場合はどうなりますか？

30秒コールして繋がらない場合は、24時間コールセンターに自動転送されますので、コールセンターで遠隔サポートをさせて頂きます。その後、必要に応じて、コールセンターからお客様滞在先のサポート店に連絡を取り、引継ぎを行います。

6. コールセンターや最寄りのサポート店にサポートをお願いした場合の費用は？

費用は、サポート内容や時間帯等によって異なります。サポートで費用が発生する場合は、あらかじめお客様に費用提示を行い、お客様のご了承を元にサポートを行う事となります。（企業/団体様等と事前の取り決めがある場合は、この限りではありません。）

7. サポートをお願いした場合、必ず助けてくれるのですか？

残念ながら、サポートを確約するものではありません。タスカルアプリの利用契約は、業務用通信アプリ機能と上記危機管理機能を貸与する契約です。各種サポートは、お客様の利便性と安全のために、リクエストベースで対応するものです。従って、状況によって対応可能な場合と、対応が出来ない場合とがございます。

8. アプリの利用期間が月をまたぐ場合の料金は？

1ヵ月単位の短期契約の場合は、月が跨いでも30日以内であれば1ヵ月契約の料金で契約が可能です。ただし、アプリ使用の延べ日数が30日以内であっても、期間の分割利用は出来ません。1ヵ月単位の短期契約の場合は、月が跨いでも30日以内であれば1ヵ月契約の料金で契約が可能です。ただし、アプリ使用の延べ日数が30日以内であっても、期間の分割利用は出来ません。

9. 海外危機管理会社のサポートとの違いは何ですか？

海外危機管理会社の多くは、誘拐・脅迫、国外退避や国際医療搬送等の重大事案についてのサポートを有償で行っております。海外危機管理会社は企業との年間契約料の中から、海外の各種専門業者に『リテイナフィー』と呼ばれる年間契約料を支払い、有事の際に契約企業の海外駐在員や常同家族、海外出張者の安全確保に努めています。

タスカルのサポートは、海外危機管理会社が基本的に対応しない旅行中の一般的なトラブル全般についてのサポートを行います。（航空便トラブル、宿泊トラブル、盗難や病気等のトラブル、緊急の車手配や通訳エスコート手配等。）また、重大事案につきましても、提携先の海外危機管理会社へのサポートを依頼できますが、年間『リテイナフィー』を支払っていないため、リクエストベースでの対応となります。

10. GPSによる居場所確認機能は必ずONにしていなければいけませんか？

プライバシーの問題がございますので、GPSによるトラッキング機能は3段階（正確、おおよそ、OFFにする）に分かれております。設定は、ご自身で行って頂く事となりますが、OFFに設定されますと、GPSでの居場所確認が出来ませんので、緊急時の一斉安否確認やサポートから漏れる事が想定されます。